

令和 7 年 6 月 1 3 日

令和 7 年 6 月 2 5 日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書

No.	発注 番号	入札件名	発注課名	ページ
2	25352	我孫子市立我孫子第一小学校他 1 8 校小中学校給 食用食器具（強化磁器食器、トレイ、食具）の購入	学校教育課	2
3	25353	我孫子市立我孫子第二小学校家庭科室機の購入	学校教育課	3
6	25356	我孫子市立布佐中学校柔道場畳購入	学校教育課	4
8	25358	マイナンバーカード出張申請業務委託及び出張申 請に係る事務作業等派遣業務委託（単価契約）	市民課	5
1 7	25367	布佐排水区雨水幹線実施設計（その 4）業務委託	治水課	6
1 8	25368	我孫子市公共下水道事業計画変更等業務委託	下水道課	1 3
1 9	25369	我孫子 4 丁目地区浸水対策検討業務委託	治水課	1 8
2 0	25370	寿古墳公園法面工設計業務委託	公園緑地課	2 1

※ No.は令和 7 年 6 月 2 5 日執行の我孫子市公募型競争入札公告（令和 7 年 5 月 3 0
日付け我孫子市公告第 7 6 号）の＜入札案件一覧＞に記載されたNo.に該当します。

※ 上表に記載のない案件については、質疑がありませんでした。

No. 2 質疑回答

件名	我孫子市立我孫子第一小学校他 18 校小 中学校給食用食器具（強化磁器食器、ト レー、食具）の購入	発注番号	2 5 3 5 2
		発注主管課名	学校教育課
質 疑		回 答	
1 仕様書 9. スプーン（先丸穴明）、10. フォーク（穴明）について 18-0 スプーンフォークですが、品番や サイズ（全長以外）の記載がなく、商品 の絞り込みが難しいです。松印又は # 7700 と推察しております。 現行品をご教示ください。宜しくお願 い申し上げます。		1 現行品は、松印です。	

No. 3 質疑回答

件名	我孫子市立我孫子第二小学校家庭科室機の購入	発注番号	2 5 3 5 3
		発注主管課名	学校教育課
質 疑		回 答	
1 入札書の提出前に現場を確認させていただくことは可能でしょうか。 また、可能の際に日程等のお打合せは我孫子第二小学校様とご相談をすればよろしいでしょうか。		1 可能です。6月19日までに学校教育課へ連絡し、日程を調整してから現場の確認をしてください。	

No. 6 質疑回答

件 名	我孫子市立布佐中学校柔道場畳購入	発注番号	2 5 3 5 6
		発注主管課名	学校教育課
質 疑		回 答	
1 我孫子市立布佐中学校柔道場畳購入 別添の「株式会社ウエノシステック フワット K-32」を同等品としてお認めい ただくことは可能でしょうか。		1 同等品として認めます。	

No. 8 質疑回答

件名	マイナンバーカード出張申請業務委託及び出張申請に係る事務作業等派遣業務委託（単価契約）	発注番号	2 5 3 5 8
		発注主管課名	市民課
質 疑		回 答	
1 入札参加に必要な条件の中で、「過去5年以内にマイナンバーカード出張申請窓口及び申請サポート若しくはマイナンバーカードに関する委託業務を請け負った実績があること」と記載がありますが、「派遣契約」では参加資格なしとなりますでしょうか。		1 マイナンバーカード出張申請窓口業務又はマイナンバーカード申請サポート業務を請け負った実績を求めていますので、「派遣契約」の実績は不可とします。 なお、本案件について、公告文の受注実績を修正しましたので、再度、公告文を確認してください。 また、仕様書の5内容（3）実施体制等 ア受注者の要件を修正しました。修正後の仕様書を入札情報サービスから入手してください。	

No. 1 7 質疑回答（1 / 7）

件名	布佐排水区雨水幹線実施設計（その４） 業務委託	発注番号	2 5 3 6 7
		発注主管課名	治水課
質 疑		回 答	
1 管きょ実施設計について 各代価表に明記されている数量は、総補正率が適用された補正後の数量と考えてよろしいでしょうか。		1 お見込みのとおりです。	
2 基準点測量、水準測量の変化率について 地域による変化率は「都市近郊・平地」と考えてよろしいでしょうか。		2 お見込みのとおりです。	
3 現地測量の変化率について 地域による変化率は適用されていると考えてよろしいでしょうか。		3 お見込みのとおりです。	
4 路線測量の変化率について 地域・交通量・曲線数・測量幅・測点間隔の各条件をご教示ください。		4 地域は「都市近郊・平地」、交通量は「0～1, 0 0 0 台未満／1 2 時間」、曲線数は「0」、測量幅は「4 5 m未満」、測点間隔は「2 0 m」としています。	
5 地質調査業務：安全費率について 地域は「都市近郊」と考えてよろしいでしょうか。		5 お見込みのとおりです。	
6 地質調査業務：クレーン装置付トラック運搬について 本工事内訳表では「2t 積 2.9t 吊」となっていますが、第 5001 号表 機械代価表「4.9t 吊 油圧伸縮ジブ型」の損料でよろしいということでしょうか。 軽油単価は6月単価と考えてよろしいでしょうか。		6 クレーン装置付トラック 2t 積 2.9 t 吊の損料を想定しています。 軽油単価は、令和 7 年 4 月千葉県積算基準基準（設計単価編）の単価を採用しています。	

No.1 7 質疑回答（2 / 7）

質 疑	回 答
7 最低制限価格の算定方法について 土木関係コンサルタント業務、測量業務、地質調査業務ごとに最低制限価格の基準となる額の合計額から1,000 円未満の端数処理を行い、その合計額が最低制限価格と考えてよろしいでしょうか。 それとも各業務区分ごとの最低制限価格の基準となる額の合計額を合算した額から1,000 円未満の端数処理を行うのでしょうか。	7 業務ごとに最低制限価格の基準となる額の合計額から1,000 円未満切捨を行い、その各業務の合計額を最低制限価格としています。
8 第 0040 号表「4 級基準点測量」～0051 号表「横断測量」 代価表について、補正係数もしくは補正条件をご教示いただけますと幸いです。	8 4 のとおりです。
9 本案件について、積算上の単価適用年月をご教示いただけますでしょうか。	9 令和 7 年 5 月を適用しています。
10 本工事費内訳書の設計業務の「電子成果品作成費」,「その他原価」について、積算上の算定対象額となる項目は「旅費交通費と同様に設計業務の直接人件費全額（本工事費内訳書の設計業務の「開削工法（1200mm以上）」～「設計協議」の合計額）」という認識でよろしいでしょうか。	10 お見込みのとおりです。
11 本工事費内訳書の設計業務の「一般管理費等」について、積算上の算定対象額となる項目は「設計業務の業務原価全額（本工事費内訳書の設計業務の「開削工法（1200mm以上）」～「その他原価」の合計額）」という認識でよろしいでしょうか。	11 お見込みのとおりです。

No.1 7 質疑回答（3 / 7）

質 疑	回 答
12 本工事費内訳書の測量業務の「諸経費」について、積算上、「国土交通省 設計業務等標準積算基準書および同（参考資料） 令和7年度 積算基準・標準歩掛等改定内容」は適用されていないという認識でよろしいでしょうか。	12 お見込みのとおりです。なお、令和6年度版を適用しています。
13 本工事費内訳書の測量業務の「諸経費」について、積算上の算定対象額となる項目は「測量業務の直接測量費全額（本工事費内訳書の測量業務の「4級基準点測量」～「測定の電子成果品作成費」の合計額）」という認識でよろしいでしょうか。	13 お見込みのとおりです。
14 本工事費内訳書の地質調査業務の「電子成果品作成費」について、「算定対象直接調査費 第0084号表代価表～第0086号表代価表の労務費の合計額」と記載がありますが、積算上、「室内土質試験」は算定対象外という認識でよろしいでしょうか。	14 室内土質試験は、算定対象となります。
15 本工事費内訳書の地質調査業務の「安全費」、「旅費交通費」、「施工管理費」について、「算定対象直接調査費 第0084号表代価表～第0086号表代価表の労務費の合計額」と記載がありますが、積算上、「室内土質試験」、「地質調査業務の電子成果品作成費」は算定対象外という認識でよろしいでしょうか。	15 安全費には、室内土質試験が算定対象となります。旅費交通費及び施工管理費には、室内土質試験及び電子成果品作成費が算定対象となります。

No.17 質疑回答（4/7）

質 疑	回 答
16 本工事費内訳書の地質調査業務の「諸経費」について、積算上の算定対象額となる項目は「地質調査業務の純調査費全額（本工事費内訳書の地質調査業務の「土質ボーリング」～「施工管理費」の合計額）」という認識でよろしいでしょうか。	16 お見込みのとおりです。
17 本工事費内訳書の「測量業務価格」及び「地質調査業務価格」についても、積算上、設計業務価格と同様に「それぞれ一万円未満切捨て（諸経費で値引き調整）」という認識でよろしいでしょうか。	17 令和6年度版 設計業務等標準積算基準書のP参1-1-1 2-2 端数処理等の方法「(10) 業務価格」に記載のとおりです。
18 本工事費内訳書の地質調査業務の「土粒子の密度試験」～「三軸圧縮試験」について、積算上の「単位当り単価の端数処理方法（一円未満切捨て等）」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。	18 令和6年度版 設計業務等標準積算基準書のP参1-1-1 2-2 端数処理等の方法「(8) 内訳書の合計金額」に記載のとおりです。
19 本工事費内訳書の第0003号表代価表「施工法等の比較検討」について、特記仕様書の設計条件項目表に「管路掘削工法、本管の仮排水」と記載がありますが、積算上は本工事費内訳書の通り、「管路掘削工法の詳細な比較検討」のみ計上されているという認識でよろしいでしょうか。	19 お見込みのとおりです。
20 本工事費内訳書の第0012号表代価表「開削工法(1200mm以上) 耐震設計」、第0022号表代価表「開削工法(1200mm未満) 耐震設計」について、積算上、耐震設計は「その他の補正なし(±0%)」という認識でよろしいでしょうか。	20 お見込みのとおりです。

No.1 7 質疑回答（5 / 7）

質 疑	回 答
21 本工事費内訳書の第 0040 号表代価表「4 級基準点測量」、第 0041 号表代価表「4 級水準測量」について、積算上の地形地域による補正は「都市近郊，平地」として計上されているという認識でよろしいでしょうか。	21 2 のとおりです。
22 本工事費内訳書の第 0042 号表代価表「現地測量(作業計画)」，第 0052 号表代価表「4 級基準点測量 作業計画」～第 0063 号表代価表「現地測量 数値地形図データファイルの作成」について、積算上の地形地域による補正は「単位当りの金額」に補正率を乗じていますでしょうか。	22 お見込みのとおりです。
23 本工事費内訳書の第 0045 号表代価表「路線測量 現地踏査」，第 0064 号表代価表「線形決定 I P 図上決定」～第 0083 号表代価表「横断測量 点検整理」について、積算上の「地形地域」，「交通量」，「単曲線換算曲線数」，「測点間隔」，「測量幅」の補正条件をそれぞれご教示いただけますでしょうか。	23 4 のとおりです。
24 本工事費内訳書の第 0045 号表代価表「路線測量 現地踏査」，第 0064 号表代価表「線形決定 I P 図上決定」～第 0083 号表代価表「横断測量 点検整理」について、積算上の補正率は「単位当りの金額」に補正率を乗じていますでしょうか。	24 お見込みのとおりです。

№.1 7 質疑回答 (6 / 7)

質 疑	回 答
25 本工事費内訳書の第 0042 号表代価表「現地測量(作業計画)」, 第 0044 号表代価表「路線測量 作業計画」, 第 0045 号表代価表「路線測量 現地踏査」, 第 0052 号表代価表「4 級基準点測量 作業計画」～第 0083 号表代価表「横断測量 点検整理」について、積算上の「単位当りの単価の端数処理方法(一円未満切捨て等)」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。	25 令和 6 年度版 設計業務等標準積算基準書の P 参 1-1-1 2-2 端数処理等の方法「(7) 単価表の合計金額」に記載のとおりです。
26 本工事費内訳書の第 0084 号表代価表「土質ボーリング」～第 0089 号表「平坦足場仮設」について、積算上の「単位当り単価の端数処理方法(一円未満切捨て等)」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。	26 25 のとおりです。
27 本工事費内訳書の第 5001 号表「クレーン装置付トラック運転 2 t 積 2.9 t 吊」について、積算上の「単位当り単価の端数処理方法(一円未満切捨て等)」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。	27 令和 6 年度版 設計業務等標準積算基準書の P 参 1-1-1 2-2 端数処理等の方法「(5) 金額」に記載のとおりです。
28 本工事費内訳書の第 5001 号表「クレーン装置付トラック運転 2 t 積 2.9 t 吊」について、積算上の損料は、本工事費内訳書に記載の通り「4.9 t 吊 油圧伸縮ジブ型」を計上されているという認識でよろしいでしょうか。	28 6 のとおりです。
29 本案件について、見積歩掛を採用されている項目がある場合、その「項目名」及び「積算上採用された基準数量当り歩掛」を全てご教示いただけますでしょうか。	29 ありません。

No.1 7 質疑回答（7/7）

質 疑	回 答
30 本案件について、見積単価を採用されている項目がある場合、その「項目名」及び「積算上採用された単価」を全てご教示いただけますでしょうか。	30 ありません。
31 本案件について、積算基準書に記載のない独自の補正率を採用されている項目がある場合、その「項目名」及び「積算上採用された独自の補正率」を全てご教示いただけますでしょうか。	31 ありません。
32 本案件の最低制限価格について、「設計業務の最低制限価格（一円未満切捨て）＋測量業務の最低制限価格（一円未満切捨て）＋地質調査業務の最低制限価格（一円未満切捨て）＝本案件全体の最低制限価格（千円未満切捨て）」として算出されていますでしょうか。	32 7のとおりです。

No.18 質疑回答（1／5）

件名	我孫子市公共下水道事業計画変更等業務委託	発注番号	25368
		発注主管課名	下水道課
質 疑		回 答	
1 本案件について、積算上の単価適用年月をご教示いただけますでしょうか。		1 令和7年4月1日です。	
2 本工事費内訳書の「電子成果品作成費」について、積算上の区分は「下水道基本計画策定業務」という認識でよろしいでしょうか。		2 お見込みのとおりです。	
3 本工事費内訳書の「旅費交通費」,「電子成果品作成費」,「その他原価」について、積算上の算定対象額となる項目は「直接人件費全額（本工事費内訳書の「公共下水道全体計画業務」～「都市計画事業認可申請図書作成D」の合計額）」という認識でよろしいでしょうか。		3 お見込みのとおりです。	
4 本工事費内訳書の「一般管理費等」について、積算上、算定対象外となる項目がある場合、その項目名を全てご教示いただけますでしょうか。		4 算定対象外となる項目はありません。	
5 本工事費内訳書の第0002号代価表「全体計画D(流域関連公共下水道：雨水計画共)」について、積算上の「対象面積による補正率の端数処理方法(小数四位四捨五入等)」をご教示いただけますでしょうか。		5 小数第四位を四捨五入しています。	
6 本工事費内訳書の第0002号代価表「全体計画D(流域関連公共下水道：雨水計画共)」について、積算上の「補正後歩掛の端数処理方法(小数四位四捨五入等)」をご教示いただけますでしょうか。		6 小数第三位を四捨五入しています。	

質 疑	回 答
7 本工事費内訳書の第 0003 号代価表 「全体計画D(流域関連公共下水道：雨水計画共)」以降の代価についても、積算上、質問 5，6 と同様に計上されているという認識でよろしいでしょうか。	7 お見込みのとおりです。
8 本工事費内訳書の第 0023 号代価表 「雨水管きょ計画」について、積算上、第 0024 号代価表「全体計画D(流域関連公共下水道：雨水計画共)」～第 0027 号代価表「全体計画D(流域関連公共下水道：雨水計画共)」に記載の通り、「対象面積 334ha」として計上されているという認識でよろしいでしょうか。	8 お見込みのとおりです。 なお、「対象面積による補正率」だけでなく、質問 16 にある「積算上採用された独自の補正率」も使用しています。
9 本工事費内訳書の第 0032 号代価表 「全体計画D(流域関連公共下水道：汚水・雨水計画共)」について、積算上適用された「歩掛の掲載図書（基準書名，頁数，規格（土木設計業務等））」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。	9 見積を採用しています。
10 本工事費内訳書の第 0032 号代価表 「全体計画D(流域関連公共下水道：汚水・雨水計画共)」について、積算上の「中間打合せ回数」をご教示いただけますでしょうか。	10 1回を予定しています。
11 本工事費内訳書の第 0048 号代価表 「雨水管きょ計画」について、積算上、第 0049 号代価表「事業計画D(流域関連公共下水道：汚水・雨水計画共)」～第 0054 号代価表「事業計画D(流域関連公共下水道：汚水・雨水計画共)」に記載の通り、「対象面積 285ha」として計上されているという認識でよろしいでしょうか。	11 お見込みのとおりです。 なお、「対象面積による補正率」だけでなく、質問 16 にある「積算上採用された独自の補正率」も使用しています。

№.18 質疑回答（3/5）

質 疑	回 答
12 本工事費内訳書の第 0071 号代価表「事業計画D(流域関連公共下水道：汚水・雨水計画共)」について、積算上適用された「歩掛の掲載図書（基準書名，頁数，規格（土木設計業務等）」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。	12 見積を採用しています。
13 本工事費内訳書の第 0071 号代価表「事業計画D(流域関連公共下水道：汚水・雨水計画共)」について、積算上の「中間打合せ回数」をご教示いただけますでしょうか。	13 1 回を予定しています。
14 本案件について、見積歩掛を採用されている項目がある場合、その「項目名」及び「積算上採用された基準数量当り歩掛」を全てご教示いただけますでしょうか。	14 次の項目にて見積歩掛を採用しています。歩掛の内容については、貴社の責において適切に検討してください。 ・設計協議
15 本案件について、見積単価を採用されている項目がある場合、その「項目名」及び「積算上採用された単価」を全てご教示いただけますでしょうか。	15 1 2 のとおり、「歩掛」に見積を採用していますが、単価に見積は採用していません。

質 疑	回 答
16 本案件について、積算基準書に記載のない独自の補正率を採用されている項目がある場合、その「項目名」及び「積算上採用された独自の補正率」を全てご教示いただけますでしょうか。	16 今回の業務は、既存の計画の変更であり、積算基準書の歩掛をそのまま採用すると過大になるため、見積にて作業比率を設定しています。貴社の責において適切に検討してください。 この補正率を採用した項目名は次のとおりです。 公共下水道全体計画業務 ・基礎調査 ・下水道整備の基本方針の確認 ・基本事項の検討 ・污水管きょ計画 ・雨水管きょ計画 ・財政計画の策定 ・提出図書の作成 下水道法による事業計画業務 ・基本作業の確認 ・基礎調査 ・基本事項の検討 ・污水管きょ計画 ・雨水管きょ計画 ・財政計画の策定 ・主要な施設の設置及び機能維持に関する中長期的な方針 ・提出図書の作成 都市計画事業認可申請図書作成 ・基礎事項の打合せ ・計画図 ・申請書 ・参考図書 ・まとめと照査

No.18 質疑回答（5/5）

質 疑	回 答
17 管理技術者は、技術士（総合技術監理部門（下水道）又は上下水道部門（下水道））の資格を有し、過去5年以内に千葉県内の官公庁等が発注した下水道事業における事業計画及び全体計画策定業務の履行実績を有し、と記載ありますが、別々に発注された業務でも実績として認められますでしょうか。	17 実績として認めます。
18 照査技術者は、技術士（総合技術監理部門（下水道））の資格を有し、過去5年以内に千葉県内の官公庁等が発注した下水道事業における事業計画又は全体計画策定業務の履行実績を有し、と記載ありますが照査技術者で履行した業務実績は認められますでしょうか。	18 実績として認めます。

No.19 質疑回答（1／3）

件名	我孫子4丁目地区浸水対策検討業務委託	発注番号	25369
		発注主管課名	治水課
質 疑		回 答	
1 本案件について、積算上の単価適用年月をご教示いただけますでしょうか。		1 令和7年5月1日単価を適用しています。	
2 本工事費内訳書の「旅費交通費」,「電子成果品作成費」,「その他原価」について、積算上の算定対象額となる項目は「直接人件費全額（本工事費内訳書の「基礎調査」～「協議」の合計額）」という認識でよろしいでしょうか。		2 お見込みのとおりです。	
3 本工事費内訳書の「一般管理費等」について、積算上、算定対象外となる項目がある場合、その項目名を全てご教示いただけますでしょうか。		3 算定対象外の項目はありません。	
4 本工事費内訳書の第0001号表明細表「基礎調査」～第0007号表明細表「協議」について、積算上、「2017年4月版流出解析モデル利活用マニュアル 水量に関する調査」に記載の歩掛を適用されているという認識でよろしいでしょうか。		4 「流出解析モデル利活用マニュアル-2017年3月- A.水量に関する調査」に記載の歩掛を適用しています。	
5 本工事費内訳書の第0019号表代価表「幹線ルートの検討(対策施設の検討)」～第0021号表代価表「まとめと照査(対策施設の検討)」について、積算上、公共下水道全体計画業務「全体計画C」として計上されているという認識でよろしいでしょうか。		5 「下水道用設計標準歩掛表-第3巻設計委託- 全体計画C（単独公共下水道：雨水計画のみ）」に記載の歩掛を適用しています。	

No.19 質疑回答（2/3）

質 疑	回 答
6 特記仕様書に【5. 10 住民説明の補助】の記載がございますが、本費用は委託設計書のどの項目にて計上されておりますでしょうか。 また住民説明の回数、開催日の想定をご教示ください。（開催日 例）1. 土曜日・昼間 2. 平日・夜間）	6 本委託設計書では中間3回の計画協議を計上しています。この計画協議に住民の参加を想定しており、住民説明の補助についてはここに含みます。 住民説明の回数、開催日等は、今後、住民との協議により決定するため、必要に応じて協議し、設計変更の対象とします。
7 「仕様書」P.8の「5. 10 住民説明の補助」は「設計書」に記載がありませんでした。以下についてご教示ください。 ・ 予定価格に上記項目の金額は含まれないという認識で良いでしょうか。予定価格に含まれていない場合は、契約後に実施数量に伴い増額変更して頂けるという認識で良いでしょうか。また、提出する「積算内訳書」には記載不要という認識で良いでしょうか。 ・ 予定価格に含まれている場合、設計書のどの項目に含まれているのかをご教示ください。提出する「積算内訳書」は、回答頂いた項目に含むものとして内訳書を作成しますが宜しいでしょうか。また、発注時点で想定された住民説明会の回数をご教示下さい。	7 6のとおりです。提出する積算内訳書では、計画協議に計上してください。

No.1 9 質疑回答（3/3）

質 疑	回 答
8 検討対象エリアは、下水道浸水被害軽減総合計画策定時や雨水調整池の築造時には、流出解析モデルを未作成であり、今回、初めて作成するという認識で良いでしょうか。既存モデルがある場合は、そのモデルの作成ソフトウェアをご教示下さい。	8 過去にモデルは作成しておりますが、新たに作成をお願いします。業務委託にて作成した既存モデルは次のとおりです。 ① 我孫子駅北口流域解析検証業務委託 令和6年度 MIKE URBAN（下水道浸水被害軽減総合計画策定時の流出解析モデルについて検証を実施） ② 内水浸水想定区域図作成業務委託 令和6年度 InfoWorks ICM
9 流出解析モデルのキャリブレーションは「仕様書」の「3. 浸水解析の条件」の「・キャリブレーション：水量」より、流量または水位の実績値を用いて行うものと認識しています。上記実績値の観測地点は62haの検討対象区域を概ね集水する地点という認識で良いでしょうか。	9 検討対象区域内にある、浸水被害が頻発している地点における地表面の水位（最大浸水深）の実績値を用いたキャリブレーションを想定しています。
10 「仕様書」P.3にある「4. 現地調査」は測量や人孔・管渠への入孔を伴わない「現地踏査」を実施するという認識で良いでしょうか。	10 「流出解析モデル利活用マニュアル-2017年3月- 資料編 業務委託積算要領（案）第3章 標準歩掛（1）標準業務内容（流出量に関する調査）」における「1-2 現地調査」を実施してください。
11 契約工期が年度をまたぎますが、令和7年度末での中間検査および中間納品は不要という認識で良いでしょうか。	11 出来高による支払請求がなければ、中間検査および中間納品は不要です。

件名	寿古墳公園法面工設計業務委託	発注番号	25370
		発注主管課名	公園緑地課
質 疑		回 答	
1 地質調査業務において、土質ボーリングはオールコアとなっていますが、標準貫入試験併用ですので、標準貫入試験の区間はコア試料採取できませんが問題ありませんでしょうか。		1 お見込みのとおり、問題ありません。	
2 地質調査において、仮設場所やモノレールルートに植栽が繁茂している場合、発注者にて別途に伐採作業・廃棄処理業を行って頂けますでしょうか。		2 受注者決定後、現地確認の上、協議とします。	
3 本案件について、積算上の単価適用年月をご教示いただけますでしょうか。		3 単価適用年月は令和7年4月です。	
4 本工事内訳書の設計業務の「電子計算機使用料」について、積算上の「算定対象額となる項目」及び「率（％）」を全てご教示いただけますでしょうか。		4 算定対象額となる項目は法面工予備設計と法面工実施設計です。率（％）は2％です。	
5 本工事内訳書の設計業務の「電子成果品作成費」、「その他原価」について、積算上の算定対象額となる項目は「設計業務の直接人件費全額（本工事内訳書の設計業務の「法面工予備設計」～「設計協議」の合計額）」という認識でよろしいでしょうか。		5 お見込みのとおりです。	
6 本工事内訳書の設計業務の「一般管理費等」について、算上の算定対象額となる項目は「設計業務の業務原価全額（本工事内訳書の設計業務の「法面工予備設計」～「その他原価」の合計額）」という認識でよろしいでしょうか。		6 お見込みのとおりです。	

No.20 質疑回答（2/4）

質 疑	回 答
7 本工事内訳書の第 0001 号表「法面工予備設計」について、積算上、「既存資料による概略設計計算、図の作成が簡略化できない」として計上されていますでしょうか。	7 お見込みのとおりです。
8 本工事内訳書の第 0002 号表「法面工実施設計」について、積算上、「場所打ち法枠」として計上されていますでしょうか。	8 お見込みのとおりです。
9 本工事内訳書の第 0002 号表「法面工実施設計」について、積算上、「予備設計で概略設計計算を行っていない場合」として計上されていますでしょうか。	9 お見込みのとおりです。
10 本工事内訳書の第 0002 号表「法面工実施設計」について、積算上、「1000m2 未満/1 断面」として計上されていますでしょうか。	10 お見込みのとおりです。
11 本工事内訳書の第 0002 号表「法面工実施設計」について、積算上の「同一法面・斜面で設計計算行う断面数」をご教示いただけますでしょうか。	11 1 断面です。
12 本工事内訳書の地質調査業務の「電子成果品作成費」について、積算上の区分は「地質調査業務（4.7×対象となる直接調査費（千円） ^{0.38} ）」という認識でよろしいでしょうか。	12 お見込みのとおりです。

質 疑	回 答
13 本工事内訳書の地質調査業務の「電子成果品作成費」について、積算上の算定対象額となる項目は「電子成果品作成費を除いた地質調査業務の直接調査費全額（本工事内訳書の地質調査業務の「土質ボーリング」～「三軸圧縮試験」の合計額）」という認識でよろしいでしょうか。	13 お見込みのとおりです。
14 本工事内訳書の地質調査業務の「施工管理費」について、積算上の算定対象額となる項目は「地質調査業務の直接調査費全額（本工事内訳書の地質調査業務の「土質ボーリング」～「地質調査業務の電子成果品作成費」の合計額）」という認識でよろしいでしょうか。	14 お見込みのとおりです。
15 本工事内訳書の地質調査業務の「諸経費」について、積算上の算定対象額となる項目は「地質調査業務の純調査費全額（本工事内訳書の地質調査業務の「土質ボーリング」～「施工管理費」の合計額）」という認識でよろしいでしょうか。	15 お見込みのとおりです。
16 本工事内訳書の「設計業務価格」及び「地質調査業務価格」について、積算上、「それぞれ一万円未満切捨て（設計業務は一般管理費等、地質調査業務は諸経費で値引き調整）」という認識でよろしいでしょうか。	16 お見込みのとおりです。
17 本工事内訳書の地質調査業務の「土粒子の密度試験」～「三軸圧縮試験」について、積算上の「単位当り単価の端数処理方法（一円未満切捨て等）」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。	17 全て端数処理は行っておりません。

質 疑	回 答
18 本工事内訳書の第 0021 号表「土質ボーリング」～第 0034 号表「その他の間接調査費」について、積算上の「単位当たり単価の端数処理方法（一円未満切捨て等）」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。	18 全て端数処理は行っておりません。
19 本工事内訳書の第 5001 号表「クレーン装置付トラック運転 2 t 積 2.9 t 吊」の「運転手（特殊）」及び「クレーン装置付トラック損料 供用日 ベーストラック 2 t 級 吊能力 2.9 t 【15 欄】」について、積算上の「1 日当り数量」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。	19 運転手（特殊）は 1 人、クレーン装置付トラック損料 供用日 ベーストラック 2 t 級 吊能力 2.9 t 【15 欄】は 1.2 供用日です。
20 本工事内訳書の第 5001 号表「クレーン装置付トラック運転 2 t 積 2.9 t 吊」の「諸雑費」について、率計上されている場合、積算上の「算定対象額となる項目」及び「率（％）」を全てご教示いただけますでしょうか。	20 率計上していません。
21 本工事内訳書の第 5001 号表「クレーン装置付トラック運転 2 t 積 2.9 t 吊」の「諸雑費」について、端数処理計上されている場合、積算上の「端数処理方法（上位四桁未満切上げ等）」をご教示いただけますでしょうか。	21 端数処理計上していません。
22 本案件の最低制限価格について、「設計業務の最低制限価格（一円未満切捨て）＋地質調査業務の最低制限価格（一円未満切捨て）＝本案件全体の最低制限価格（千円未満切捨て）」として算出されていますでしょうか。	22 業務ごとに最低制限価格の基準となる額の合計額から千円未満切捨てを行い、その各業務の合計額を最低制限価格としています。